

UX10 ACCESSORY SPEC BROCHURE



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/latam

BOLSO

Características y Beneficios

Fabricado con una resistente tela de nylon/malla transpirable y con una correa de hombro acolchada y ajustable, este compacto bolso proporciona una protección resistente para su tableta, a la vez que ofrece máxima comodidad. Los útiles bolsillos interiores ofrecen una solución óptima para transportar la tableta y los accesorios necesarios en un solo maletín, brindando mayor comodidad y productividad en cualquier lugar a los profesionales en movimiento.

Información del Producto

Dimensiones: L 340 x W 260 x D 65 mm

Peso: 760g Material principal: Nylon, malla transpirabl

Código SKU

GMBCX2



BATERÍA DE ALTA DURACIÓN (9240 mAh)

Características y Beneficios

La batería de gran capacidad duplica el tiempo de funcionamiento del sistema en comparación con las baterías estándar, siendo una gran solución para profesionales en movimiento que requieren una carga de batería adicional para utilizar el dispositivo todo el día. Esta batería es compatible con el cargador multi-bahia.

Información del Producto

Tipo de batería: Li-ion
Voltaje: 10.8V
Capacidad: 9240mAh
Número de celda: 3S3P
Dimensiones: L 140 x W 136 x H 21mm
Mayor grosor del dispositivo: Aumento de aprox. H 11mm
Peso: 515g

Código SKU

GBM9X5



ADAPTADOR DE CA TIPO C DE 100W

Características y Beneficios

El adaptador de CA tipo C de 100 W es una solución de carga adicional para cargar notebooks y tabletas robustas de Getac con puertos USB tipo C incorporados, a la vez que suministra energía. El adaptador Tipo C incluye un tipo de conector reversible que reduce los daños en el conector por el uso inadecuado.

Información del Producto

Entrada: 100V-240V
Salida: 20V, 5A, 100W
Dimensiones: L 140 x W 65 x H 25mm
Peso: 326g
Longitud de cable de entrada: 1830mm
Longitud de cable de salida: 1500mm

Código SKU

GAT1E1 (EU Cable de alimentación)
GAT1U1 (US Cable de alimentación)
GAT1K1 (UK Cable de alimentación)
GAT1A1 (AU Cable de alimentación)
GAT1C1 (CHN Cable de alimentación)
GAT1T1 (TW Cable de alimentación)
GAT1I1 (IN Cable de alimentación)



ADAPTADOR PARA VEHÍCULO 120W

Características y Beneficios

El adaptador para vehículo de 120W le da la opción de elegir entre dos tipos de conexiones: un cable con los extremos individuales ya pelados, o con un conector sencillo para la toma del encendedor en el interior del vehículo, lo que proporciona una manera cómoda de cargar y alimentar su tableta mientras está en la carretera.

Información del Producto

Voltaje de entrada: 11VDC~ 32VDC

Voltaje de salida: 19VDC

Corriente de salida: 6.32A máx.

Dimensiones del estuche: L 131.5 x W 65.6 x H 30mm

Peso: 362g

Longitud de cable de entrada: 1900mm

Longitud de cable de salida: 1000mm

Código SKU

GAD2X4 (Versión para toma del encendedor)

GAD2X8 (Versión con cable pelado)



ADAPTADOR DE CA 65W CON CABLE DE ALIMENTACIÓN

Características y Beneficios

Este adaptador está diseñado para suministrar energía al dispositivo y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA. El adaptador incluye un cable de alimentación específico para cada país que se adapta a la toma de corriente local.

Información del Producto

Entrada: 100V-240V, 50~60Hz, 1.5A

Salida: 19V, 3.42A, 65W

Dimensiones: L 108.3 x W 46.3 x H 30mm

Peso: 250g

Longitud de cable de entrada: 1830mm

Longitud de cable de salida: 1500mm

Código SKU

GAA6E5 (EU Cable de alimentación)

GAA6U5 (US Cable de alimentación)

GAA6K5 (UK Cable de alimentación)

GAA6A5 (AU Cable de alimentación)

GAA6C5 (CHN Cable de alimentación)

GAA6T5 (TW Cable de alimentación)

GAA6G5 (ARG Cable de alimentación)

GAA6I5 (IN Cable de alimentación)

GAA6J5 (JP Cable de alimentación)

GAA6R5 (KR Cable de alimentación)



ADAPTADOR DE CA 90W

Características y Beneficios

Este adaptador está diseñado para suministrar energía a la F110 y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA. El adaptador incluye un cable de alimentación específico para cada país que se adapta a la toma de corriente local.

Información del Producto

Entrada: 100V-240V

Salida: 19V, 4.74A, 90W

Dimensiones: L 140.1 x W 65.1 x H 25.4 mm

Peso: 275g

Longitud de cable de entrada: 1830mm

Longitud de cable de salida: 1500mm

Código SKU

GAA9U5 (US Cable de alimentación)

GAA9E5 (EU Cable de alimentación)

GAA9K5 (UK Cable de alimentación)

GAA9C5 (CHN Cable de alimentación)

GAA9A5 (AU Cable de alimentación)

GAA9T5 (TW Cable de alimentación)

GAA9I5 (IN Cable de alimentación)

GAA9G5 (ARG Cable de alimentación)

GAA9J5 (JPN Cable de alimentación)

GAA9R5 (KR Cable de alimentación)



ACOPLAMIENTO DE ESCRITORIO CON ADAPTADOR DE CA

Características y Beneficios

La estación de acoplamiento de escritorio de Getac tiene múltiples puertos de entrada y salida para conectar dispositivos periféricos esenciales en la oficina. A través de las conexiones integradas de Ethernet, RS232 o USB, los usuarios pueden recopilar y sincronizar rápidamente los datos de campo con las oficinas centrales para realizar informes y análisis en tiempo real. Los puertos HDMI y VGA también proporcionan una solución conveniente para compartir presentaciones u hojas de trabajo en una pantalla más grande.

Información del Producto

Dimensiones: 229.1 x 209.9 x 159.7 mm

Peso: 810g

Interfaz de E/S: Conector de entrada CC x 1, Salida de audio x 1, Micrófono x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, LAN x 1, HDMI x 1, VGA x 1, Puerto serial x 1, Dimensiones: 229.1 x 209.9 x 159.7 mm

Peso: 810g

Interfaz de E/S: Conector de entrada CC x 1, Salida de audio x 1, Micrófono x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, LAN x 1, HDMI x 1, VGA x 1, Puerto serial x 1, Conector de seguridad Kensington x 1

Código SKU

GDODEA (EU Cable de alimentación)
GDODUA (US Cable de alimentación)
GDODKA (UK Cable de alimentación)
GDODAA (AU Cable de alimentación)
GDODCA (CHN Cable de alimentación)
GDODTA (TW Cable de alimentación)
GDODGA (ARG Cable de alimentación)
GDODIA (IN Cable de alimentación)
GDODJA (JP Cable de alimentación)
GDODRA (KR Cable de alimentación)
GDOD2A (EU & UK Cable de alimentación)



LÁPIZ CAPACITIVO CON CORREA

Características y Beneficios

El lápiz stylus capacitivo es ligero y fácil de manejar, lo que permite una interacción suave y cómoda con la pantalla táctil sin tener que preocuparse por rayar la pantalla o dejar huellas. El lápiz viene con una correa para atarlo a la tableta para que así no se pierda.

Información del Producto

Dimensiones del lápiz stylus: 108.7mm; Ø9mm
Tamaño de la punta: 2.7mm; Ø2.8mm
Longitud de la cuerda: 304mm

Código SKU

GMPSXN

* Orden mínima: 5 unidades



LÁPIZ DIGITALIZADOR CON CORREA

Características y Beneficios

El lápiz digitalizador ofrece una manera más exacta y sencilla de ingresar datos y realizar firmas a mano. Un botón de acceso directo permite la función de botón derecho del mouse al usar el lápiz.

Información del Producto

Dimensiones del lápiz stylus: 109mm; Ø9mm
Tamaño de la punta: 2.0mm; Ø1.65mm
Longitud de la cuerda: 292mm

Código SKU

GMPDX6



ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO USB-C GETAC DS100 CON ADAPTADOR DE CA

Características y Beneficios

La estación de acoplamiento USB-C Getac DS100, con un diseño delgado y compacto, consolida de manera perfecta los cables en la estación de trabajo. Esto permite a los usuarios crear rápidamente un espacio de trabajo personalizado y organizar su entorno de oficina diario. Compatible con varios modelos de portátiles y tabletas Getac, proporciona conectividad adicional y múltiples puertos de entrada/salida para periféricos y fuentes de datos adicionales. Con soporte para el paso de dirección MAC, Wake-on-LAN (WoL) y arranque PXE, la DS100 ayuda a los administradores de TI a mantener una infraestructura de red segura, eficiente y bien gestionada.

Información del Producto

Dimensiones: D 207 x W 90 x H 34,1 mm
Peso (sin adaptador de CA de 135 W): 372.4 g
Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
Longitud del cable de datos: 1 m
Replicación de puertos: DC in Jack x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3,
USB 3.2 Gen 2 Tipo-C x 2, LAN x 1, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 2,
Conector de seguridad Kensington, Conector de seguridad Kensington (Nano)
(Sólo para uso en zonas no peligrosas)

Código SKU

GDDSE2 (EU Cable de alimentación)
GDDSU2 (US Cable de alimentación)
GDDSK2 (UK Cable de alimentación)
GDDSA2 (AU Cable de alimentación)
GDDSC2 (CHN Cable de alimentación)
GDDST2 (TW Cable de alimentación)
GDDSI2 (IN Cable de alimentación)



PROTECTOR DE PANTALLA CON ACABADO MATE

Características y Beneficios

Este protector de pantalla tiene la medida precisa para la tableta UX10 y es fácil de colocar y retirar sin dejar residuos pegajosos. Con una capa antirresplandor, no solo protege la pantalla de los rigores del uso diario, sino que también ayuda a difuminar la luz en la pantalla y reduce el resplandor, ayudando a leer fácilmente la información mostrada en condiciones habituales de iluminación ambiental.

Información del Producto

Dimensiones: L 217.70 x W 136.50 x D 0.24 mm
Material principal: PET

Código SKU

GMPFXQ

* Orden mínima: 10 unidades



ARNÉS PARA HOMBROS DE 4 PUNTOS

Características y Beneficios

Este arnés para hombros tiene cuatro ganchos de seguridad que se conectan a los anillos en la esquina de la tableta y pueden ser desenganchados fácilmente. El arnés se usa como una mochila, lo que permite al usuario llevar la tableta en la parte frontal de su cuerpo sin usar las manos, a nivel del cinturón, facilitando el acceso. También ofrece soporte óptimo y un ajuste cómodo durante el movimiento gracias a su amplio acolchado y correas ajustables.

Información del Producto

Dimensiones: 1380 mm x 372 mm

Material principal: Poliéster

Código SKU

GMS4X5



CORREA DE HOMBRO DE 2 PUNTOS

Características y Beneficios

Esta correa de hombro se conecta mediante dos soportes en la parte posterior de la tableta y es ajustable para adaptarse a la mayoría de tallas, tanto para llevarla cruzada o en el hombro. Con su diseño duradero y resistente, la correa no solo ofrece una opción de transporte de la tableta cómoda y sin empuñadura, sino que también ayuda a evitar caídas accidentales mientras esté en movimiento. La correa de hombro también se puede conectar al teclado desmontable (vendido por separado) usando los anillos en D en la asa incorporada.

Información del Producto

Dimensiones: 38 x 1530mm
Material principal: Poliéster

Código SKU

GMS2X8



FUNDA

Características y Beneficios

Específicamente diseñada para la UX10, esta funda tipo folio cuenta con una duradera cubierta de aspecto de cuero que se adapta perfectamente a la tableta para protegerla de rasguños, suciedad y golpes, sin obstaculizar el acceso a los puertos y controles. La solapa frontal con ranuras antideslizantes le permite colocar la tablet en diferentes ángulos de soporte horizontal para una visualización manos libres. Para mayor comodidad, la funda incluye cuatro anillos en D para fijar fácilmente la correa de hombro o el arnés para hombros (vendidos por separado). Esto proporciona versatilidad al transportar la tablet de diferentes maneras.

Información del Producto

Dimensiones: L 223 x W 295 x H 33.5mm

Peso: 498g

Material principal: Nylon

Código SKU

GMBCXA



CORREA DE MANO GIRATORIA CON SOPORTE

Características y Beneficios

La correa de mano giratoria de la UX10 está diseñada para que el uso y transporte de la tableta sea más sencillo y conveniente. La correa de mano se ajusta para adaptarse a la mayoría de tamaños de manos y puede girar hasta 360 grados para encontrar el ángulo de visualización ideal mientras está en uso. También incluye un soporte incorporado que permite su uso sin manos en superficies planas, dando mayor flexibilidad en el trabajo.

Información del Producto

Dimensiones de la correa de mano: 65 x 155 x 23mm

Peso: 157.5g

Material principal: PU

Código SKU

GMHRXK



ADAPTADOR DE CA USB-C DE 65 W

Características y Beneficios

Este adaptador está diseñado para alimentar el dispositivo y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA.

Información del Producto

Entrada: 100V-240V, 50~60Hz, 1.6A
Salida: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
Dimensiones: L 90 x W 51 x H 28.5mm
Peso: 220g ±15g
Longitud del cable de entrada: 1830mm
Longitud del cable de salida: 1500mm

Código SKU

GAT6U1 (US Cable de alimentación)
GAT6E1 (EU Cable de alimentación)
GAT6K1 (UK Cable de alimentación)
GAT6A1 (AU Cable de alimentación)
GAT6C1 (CHN Cable de alimentación)
GAT6T1 (TW Cable de alimentación)
GAT6G1 (AG Cable de alimentación)



STANDARD BATTERY 4070 MAH (1-PACK)

Características y Beneficios

La batería adicional le garantiza que siempre tendrá una batería de repuesto cargada en caso de que su dispositivo se quede sin energía mientras está en el campo.

Información del Producto

Tipo de batería: Li-ion

Voltaje: 11.61V

Capacidad: Normalmente 4070mAh; mín. 3800mAh


Número de celda: 3S1P

Dimensiones: L 140 x W 136 x H 10.7mm

Peso: 305g

Código SKU

GBM6XA



CARGADOR DE BATERÍA MULTIBAHÍA (2 BAHÍAS)

Características y Beneficios

Este cargador externo doble de la batería principal está diseñado para cargar hasta 2 baterías al mismo tiempo. Así puede cargar y almacenar las 2 baterías principales juntas cuando haya poco espacio y pocas tomas de corriente. Este cargador es compatible con la batería de gran capacidad.

Información del Producto

Entrada de CA: 100V~240V

Salida de CC: 13.05V, 2.4A máx.

Puertos de carga: 2

Dimensiones: L 160 x W 180 x H 72.5mm

Peso: 1.2kg

Admite baterías principales y baterías de alta capacidad.

Código SKU

GCMCEQ (EU Cable de alimentación)

GCMCUQ (US Cable de alimentación)

GCMCKQ (UK Cable de alimentación)

GCMCCQ (CHN Cable de alimentación)

GCMCTQ (TW Cable de alimentación)

GCMCAQ (AU Cable de alimentación)

GCMCZQ (ZA Cable de alimentación)

GCMCJQ (JP Cable de alimentación)

GCMCRQ (KR Cable de alimentación)



MANGO DURO

Características y Beneficios

La asa rígida multifuncional ofrece una movilidad adicional a los trabajadores de campo para que puedan agarrarla y salir cuando la situación lo requiera.

Información del Producto

Dimensiones: L 285.4 x W 87 x H 25.4mm

Peso: 170.34g

Material principal: TPU & PC

Código SKU

GMHDXA



TECLADO DESMONTABLE

Características y Beneficios

Con retroiluminación roja de 4 niveles, 82 teclas de tamaño completo y un panel táctil integrado, el teclado desmontable incluye una tecla dedicada a Microsoft Copilot para un acceso rápido a la asistencia inteligente impulsada por IA. Con un asa trasera incorporada, permite una operación fácil de usar similar a la de un ordenador portátil, minimizando errores y mejorando la eficiencia durante tareas intensivas de datos. Su mecanismo de doble bloqueo asegura una conexión segura entre la tablet y el teclado, evitando la desconexión accidental.

Información del Producto

Dimensiones: L 285 x W 265 x H 20mm

Peso: 900g

Estructura: IP65; membrana

Caída: 4ft

Diseño: 82 teclas

Código SKU

GDKBUP (US)

GDKBBP (DE)

GDKBCP (UK)

GDKBDP (FR)

GDKBEP (IT)

GDKBGP (chino tradicional)

GDKBMP (español)

GDKBTP (TR)

GDKBWP (EE. UU. internacional)

GDKBFP (francés canadiense)



CARGADOR DE BATERÍAS MULTIBAHIA (8 BAHÍAS)

Características y Beneficios

El cargador de baterías múltiples con 8 puertos está diseñado para cargar múltiples baterías simultáneamente y proporcionar a los usuarios una solución de carga eficiente. Este cargador es compatible con la batería de gran capacidad.

Información del Producto

Entrada de CA: 100V~240V CA, 4.2A 50~60Hz

Salida de CC: 19.5V, 16.9A

* con adaptador de CA 330W

Puertos de carga: 8

Dimensiones: L 465 x W 245 x H 95.3~111.3mm

Peso: 4.7 kg, sin incluir las baterías

Admite baterías principales y baterías de alta capacidad.

Código SKU

GCECER (EU Cable de alimentación)

GCECUR (US Cable de alimentación)

GCECKR (UK Cable de alimentación)

GCECAR (AU Cable de alimentación)

GCECCR (CHN Cable de alimentación)

GCECTR (TW Cable de alimentación)



ACOPLAMIENTO DE TECLADO

Características y Beneficios

Con retroiluminación roja de 4 niveles, 82 teclas de tamaño completo y un panel táctil integrado, el acoplamiento de teclado incluye una tecla dedicada a Microsoft Copilot para un acceso rápido a la asistencia inteligente impulsada por IA. Con un asa trasera incorporada, permite una operación fácil de usar similar a la de un ordenador portátil, minimizando errores y mejorando la eficiencia durante tareas intensivas de datos. También cuenta con una variedad de puertos de E/S para conexiones a periféricos y otros dispositivos. Su mecanismo de doble bloqueo asegura una conexión segura entre la tablet y el teclado, evitando la desconexión accidental.

Información del Producto

Dimensiones: L 299 x W 265 x H 22.65mm

Peso: 1.10 kg

Estructura: IP65; membrana

Caída: 1.2 m

Distribución: 82 teclas

Interfaces de entrada y salida: Conector DC x 1, USB 2.0 x 1, LAN x 1,

HDMI x 1, Puerto serial x 1

Conector de acoplamiento (a tableta)

Código SKU

GDKBUQ (US)

GDKBBQ (DE)

GDKBCQ (UK)

GDKBDQ (FR)

GDKBEQ (IT)

GDKBTQ (TR)

GDKBMQ (ES)

GDKBWQ (EE. UU. internacional)

GDKBFQ (francés canadiense)

